Pflegeanleitung

GESICHTSMASKE

Produkt: ***Gesichtsmaske mit Filtervlies***

Pflegeanleitung

1. Reinigung - Gesichtsmaske/ Vorbereitung

Bevor die Gesichtsmaske gereinigt werden kann, müssen folgende Punkte berücksichtigt werden

a. Flauschband (Klettverschluss) verschließen

b. Entnahme des Nasenbügels (Edelstahl)

c. Entnahme Filtervlies

Erst wenn diese drei Punkte erfolgt sind, können Sie die Maske maschinell Waschen.



Vor dem ersten Tragen der Gesichtsmaske ist diese gemäß der nachfolgenden Anleitung zu waschen!

a. Flauschband

Vor der Reinigung muss der Klettverschluss komplett verschlossen werden, damit die Gesichtsmaske nicht beschädigt wird. **Der Klettverschluss muss vom Flauschband komplett abgedeckt und mit diesem fest verbunden sein:**



b. Vor dem Waschen der Gesichtsmaske bitte Nasenbügel entfernen.

Nasenbügel Wechsel / Entnahme

Der Nasenbügel befindet sich in der Nasenbügeltasche. Das Wechselloch am rechten oberen Rand der Gesichtsmaske (Ansicht von vorne) .

Entnahme:

- Das Wechselloch ist (von Vorne) auf der rechten Seite am Ende der Bügeltasche.
- Zum Entfernen des Nasenbügels, schieben sie den Nasenbügel in der Tasche, so dass sich das Ende des Bügels in der Nähe des Wechsellochs befindet.

- Fassen sie mit zwei Fingern links und rechts vom Wechselloch die Maske an und ziehen Sie die Tasche auseinander, bis der Bügel aus dem Wechselloch geschoben werden kann.
- Entnehmen Sie den Nasenbügel und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf.

Einsetzen:

- Den Bügel durch das Wechselloch in die Tasche schieben, bis er komplett in der Bügeltasche verschwunden ist.
- Richten Sie ihn in der Nasenbügeltasche so aus, dass mittig sitzt und nicht aus dem Wechselloch heraussteht.

HINWEIS: Zur Vermeidung von Schäden beim maschinellen Waschen, ist unbedingt der Nasenbügel aus Edelstahl aus der Maske zu entfernen.

Damit die Gesichtsmaske ihre Wirkung erfüllen kann, ist vor Gebrauch der Schutzbügel wieder in die Nasenbügeltasche einzuführen.

c. Vor dem Waschen der Gesichtsmaske bitte das Filtervlies entfernen.

Das Filtervlies ist nur einmal zu verwenden und ist nach Gebrauch im **Restmüll** zu entsorgen.

Sie rheitshinweis: Beim Abne en der Maske und beim Filterwechsel ist unbed ngt auf ndhygiene zu achten. Bitte unbe · gt die Hände waschen und/oder desinfizieren.

Filtervlies Wechsel / Entnahme

- Das Filtervlies ist nur einmal zu verwenden und ist direkt nach Entnahme aus der Maske, im Restmüll zu entsorgen.
- Kontamination mit Gegenständen und Flächen ist zu vermeiden. Konterminierte Flächen sind mit geeigneten / handelsüblichen Reinigungsmitteln zu reinigen.
- Verwendung von Einmalhandschuhen beim Filterwechsel wird empfohlen.

Einsetzen des Filtervlies

Das Filtervlies bitte erst kurz vor dem Gebrauch in die Gesichtsmaske einsetzen.

Halten Sie den Aufbewahrungsbeutel der Filter immer geschlossen und öffnen diesen erst kurz vor Entnahme.

Bitte denken Sie wiederum daran, sich vor Bestückung der Maske mit dem Filtermedium die Hände gründlich zu waschen und / oder zu desinfizieren. Verwendung von Einmalhandschuhen beim Filterwechsel wird empfohlen.

Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Nutzungshinweise zum Anlegen und Tragen der Maske.

2. Maskenreinigung

Bitte die **Gesichtsmaske immer ohne Nasenbügel und ohne Filtervlies** separat waschen oder einen Wäschebeutel verwenden!

Die Maske wird im Buntwäscheprogramm bei **max. 60 Grad Celsius** mit max. 1.000 Touren im Schleudergang gewaschen.

Wir empfehlen den Einsatz eines geruchs- und farbstofflosen Desinfektionswaschmittels.

SICHERHEITSHINWEIS: Zur Vermeidung von allergischen Reaktionen oder Beeinträchtigungen des Geruchsinnes sollten neutrale, nicht parfümierte Waschmittel verwendet werden.

3. Trocknen

Die Gesichtsmaske kann luftgetrocknet werden. Wir empfehlen die Maske nach dem Waschen im noch feuchten Zustand ein wenig zu dehnen und zu formen, um die ursprüngliche Passform wieder herzustellen.

Die Masken bitte niemals in den Wäschetrockner geben!

Die Maske darf keiner direkten Wärmequelle (z.B. Ofen oder Heizung) ausgesetzt werden - Brandgefahr!

SICHERHEITSHINWEIS: Vor Entnahme der gewaschenen Gesichtsmaske aus der Waschmaschine, sind die Hände gründlich zu waschen und / oder zu desinfizieren, um Verunreinigungen vor dem nächsten Tragen zu verhindern.

Dasselbe Verfahren bitte vor dem Abhängen / Abnehmen der getrockneten Gesichtsmaske anwenden.

Bügeln

Bitte die Maske nicht Bügeln.

Aufbewahrung

Wenn die Gesichtsmaske vollständig getrocknet ist, kann diese zur Aufbewahrung in einem luftdichten Plastikbeutel verpackt werden. Achten Sie dringend darauf, dass keine Restfeuchte mehr in der Maske ist, da sich sonst Schimmel bilden kann.

Hersteller

Trisit Textiltechnologie GmbH & Co. KG
Im Lehrer Feld 9
89081 Ulm

Vertrieb über

SAFEGUARD Strickwaren HOESCHELE GmbH, Hohenzollernstr. 78, D-72419 Neufra

Eine Haftung und/oder der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gebrauchsanleitung & Warnhinweise

GESICHTSMASKE

Produkt: ***Gesichtsmaske mit Filtervlies***

WICHTIG!
VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN
AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN

Vor dem ersten Gebrauch gemäß Pflegeanleitung waschen!

Gebrauchsanleitung & Warnhinweise

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

Diese wiederverwendbare Gesichtsmaske mit Filtervlies (Abb. 1) zum Wechseln, ist ein in Deutschland neu entwickeltes und produziertes Produkt zum Fremdschutz vor Infektionen mit hohem Tragekomfort.

Abb.1. Gesichtsmaske m. Filtervlies

Die Gesichtsmaske mit dem Filtervlies dient als textile Barriere und kann teilweise Tröpfchen, die man z.B. beim Sprechen, Husten oder Niesen ausstößt, abfangen bzw. deren Ausbreitung reduzieren. So kann das Risiko einer Erregerübertragung auf andere (Fremdschutz) reduziert werden.

Sie besteht aus zwei Komponenten (1) Gesichtsmaske mit Innentasche und (2) dem Filtervlies.

1. **Die Gesichtsmaske ist im 3D-Strickverfahren, aus zweilagigen Gestrick hergestellt (Abb. 2).**

   Vorteile: Hoher Tragekomfort, anschmiegsam, leicht, atmungsaktiv, waschbar und damit wiederverwendbar,

Abb. 2. Gesichtsmaske

2. **Das austauschbare Filtervlies aus einen mehrlagigen Verbundvliesstoff, aus 100% Polypropylen (Abb. 3).**

   Vorteile: Der leichte einmal Filter kann schnell und unkompliziert gewechselt werden und erhöht hierdurch die Filterwirkung der Gesichtsmaske, ohne dass der Tragekomfort beeinträchtigt wird.

   Das Filtervlies findet auch Anwendung in anderen **FFP** Schutzmasken. Der Verbundvliesstoff wurde in einem unabhängigen Labor getestet und hat sehr gute Filterleistungen gezeigt.

Abb. 3. Filtervlies

Diese Gesichtsmaske mit Filtervlies ist mit zwei Laschen versehen, mit denen sie leicht hinter dem Kopf durch den integrierten Klettverschluss befestigt werden kann.

Der eingearbeitete, biegsame Nasenbügel sorgt dafür, dass die Gesichtsmaske mit Filtervlies sicher anliegt und so das Ausbreiten von Speicheltröpfchen reduziert.

Gebrauchsanleitung & Warnhinweise

Die Gesichtsmaske besteht aus zweilagigen Textilgewebe aus 94% Polyamid und 6% Elasthan und hat eine spezielle Tasche zur Aufnahme des Filtervlies vor Mund und Nase. Die Gesichtsmaske ist wiederverwendbar und bis zu 60 °C waschbar (siehe auch Pflegeanleitung).

Die Maske gibt es in sieben (7) unterschiedlichen Farben (Rot, Orange, Schwarz, Blau, Braun, Grün und Grau) und in drei (3) Größen:
Gr. 1 -Kind; Größe 2 - Frau; Größe 3 - Mann (Die Größen sind als Empfehlungen zu sehen).

Die Größe ist auf an der linken Schlaufe der Maske mit 1,2 oder 3 Löchern gekennzeichnet (Abb. 4).

Abb. 4 / Kennzeichnung Größe *hier Gr. 3 gekennzeichnet mit 3 Löchern

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Die Gesichtsmaske mit Filtervlies ist vorwiegend für den Schutz anderer vor eigenen Tröpfchen vorgesehen (Fremdschutz).

Bitte verwenden Sie immer unsere Original-Filtermedien und stellen Sie sicher, dass die Gesichtsmaske mit Filtervlies korrekt am Gesicht anliegt.

Beim Anlegen und Abnehmen der Maske sowie beim Filterwechsel ist unbedingt auf Handhygiene zu achten. Bitte unbedingt die Hände waschen und/oder desinfizieren!

Filtervlies darf nur einmal verwendet werden!

Gebrauchsanleitung & Warnhinweise

II. GEBRAUCH:

WICHTIG:

Vor dem ersten Tragen der Gesichtsmaske ist diese zu waschen. (siehe Pflegeanleitung).

Achten Sie vor dem Waschen auf die Entnahme des Nasenbügels (siehe Pflegeanleitung)

Zur sicheren Verwendung ist die Maske nach jedem Gebrauch zu waschen.

Achten Sie auf Handhygiene! Waschen und/oder desinfizieren Sie Ihre Hände vor dem Anlegen der Maske, nach dem Ablegen der Maske und bei Kontakt mit der Maske!

SICHERHEITSHINWEIS: Zur Vermeidung von allergischen Reaktionen oder Beeinträchtigungen des Geruchsinnes sollten neutrale, nicht parfümierte Waschmittel verwendet werden.

Richtiges Anlegen der Gesichtsmaske

- ► Achten Sie vor Anlegen der Maske darauf, das der Nasenbügel wieder korrekt in die dafür vorgesehene Nasenbügeltasche eingesetzt wurde(siehe Pflegeanleitung).
- ► Die Maske bitte über Mund und Nase ziehen, so dass sowohl Mund als auch Nase **komplett** bedeckt sind.
- ► Die Maske mit den Schlaufen über den integrierten Klettverschluss hinter dem Kopf zusammen-kletten.
- ► Bitte achten Sie darauf, dass die Maske **im Gesicht dicht anliegt** und die richtige Größe hat.
- ► Achten Sie darauf, dass der Klettverschluss nicht in den Haaren hängen bleibt.
- ► Mit dem integrierten **biegsamen** Nasenbügel können Sie die Maske auf der Nase fixieren. Den Bügel bitte auf der gesamten Länge der Maske andrücken, so dass der obere Rand der Maske mit dem Gesicht abschließt.
- ► Der möglichst dichte Abschluss der Maske am Gesicht, im Kinn-, Wangen- und Nasenbereich ist sicherzustellen.
- ► Bitte hängen Sie die Maske nicht um Ihren Hals, sondern tragen diese korrekt angelegt, gemäß den Hinweisbildern.
- ► Sollten Sie die Maske zeitweise nicht korrekt anlegen und diese z.B. um den Hals tragen, beachten Sie, dass Sie die Maske danach zunächst reinigen müssen, um mögliche Verunreinigungen am Halsbereich nicht über die Atemwege einzuatmen.
- ► Zur Pflege und Aufbewahrung der Gesichtsmaske, bitte Pflege- und Waschanleitung beachten.

A) ANLEGEN DER GESICHTSMASKE:

i. Am Kinn dicht anliegend / Abschließend:

ii. Maske vor dem Fixieren:

iii. Maske Fixieren:

iv. Maske nach dem Fixieren:

B) WECHSEL DES FILTERVLIES

Einsetzen des Filtervlies (Filtermedium)

Allgemein:

- ► Nutzen Sie ausschließlich unser Filtervlies, um Probleme mit der Passform und der Qualität zu vermeiden.
- ► Nur durch die Verwendung des richtigen Filtervlies, kann die Ausbreitung von Tröpfchen reduziert werden. Achten Sie daher bitte immer auf die korrekte Verwendung des Filtermediums mit ihrer Maske. Für jede Maskengröße 1-3 existiert auch eine passende Filtergröße 1-3
- ► Um Fremd- oder Eigenverkeimung der Filtermedien bei der Entnahme bzw. dem Einsetzen des Filtermediums zu verhindern, ist eine konsequente Händehygiene notwendig.
- ► Um das Filtermedium in die **dafür vorgesehene Tasche einzusetzen, legen sie das Filtermedium** am besten in eine flache Hand, mit der Öffnung zu sich gerichtet.
- ► Dann schieben Sie mit der anderen Hand den Filter bis zum Ende der Tasche durch, so dass der gesamte Filter in der Tasche eingelegt ist. Der Filter darf keines Falls mit gewaschen werden. Die Filter werden nach Gebrauch im Restmüll entsorgt. Bitte verwenden Sie bei jedem Gebrauch der Maske einen neuen Filter.
- ► Vor Entnahme bzw. dem Einlegen des Filtervlies sind die Hände gründlich zu waschen und / oder zu desinfizieren.
- ► Setzen sie das Filtervlies erst dann in die Maske, wenn Sie die Maske direkt aufsetzen möchten. So vermeiden Sie die ungewollte Kontaminierung des Filters vor dessen Gebrauch.
- ► Das Filtervlies ist nur einmal zu verwenden und ist nach Gebrauch im **Restmüll** zu entsorgen.

Das Filtermedium kann abhängig von der Umgebung, in der Sie sich aufhalten maximal für 8 Stunden getragen werden.

Wir empfehlen einen Wechsel mind. alle 4 Stunden. Die Maske ist bei Durchfeuchten abzusetzen oder samt Filter zu wechseln.

Gebrauchsanleitung & Warnhinweise

SICHERHEITSHINWEIS:

- Das Filtervlies ist nur **einmal** zu verwenden und ist direkt nach Entnahme aus der Maske, im Restmüll zu entsorgen. Kontamination mit Gegenständen und Flächen ist zu vermeiden.
- Konterminierte Flächen sind mit geeigneten / handelsüblichen Reinigungsmitteln zu reinigen.
- Verwendung von Einmalhandschuhen beim Filterwechsel wird empfohlen.

Gebrauchsanleitung & Warnhinweise

III. LAGERUNG

Bitte lagern Sie die Gesichtsmaske und Filtervlies im verpackten Zustand, trocken in einem dunklen Bereich.

IV. ENTSORGUNG

Gesichtsmaske: Entsorgung im **Restmüll**

Filterflies: Entsorgung im **Restmüll**

V. Technische Daten

Die Gesichtsmaske mit Filtervliesbesteht aus 94 % Polyamid und 6% Elasthan und ist zweilagig gefertigt. Angenäht ist ein Klettverschluss zum Verschließen der Maske.

Der Filter besteht aus 95% Polypropylen und 5% Kartonpapier

VI. PRODUKTKENNZEICHNUNG

- **Es handelt sich um ein Textilprodukt zum Fremdschutz.**
- Es findet die Textilkennzeichnungs- Verordnung (EU) Nr. 1007/2011 Anwendung.

Gebrauchsanleitung & Warnhinweise

HINWEIS:

Aktuell wird die Gesichtsmaske mit Filtervlies durch ein Institut geprüft und die Ergebnisse sind noch ausstehend. Aufgrund der fehlenden formellen Prüfungen und Zertifizierungen erfüllt sie gegenwärtig nicht die Vorgaben der EN 149 bzw. EN14 683 und ist somit keine medizinische- oder persönliche Schutzausrüstung PSA zum Eigenschutz des Trägers.

Aufgrund der fehlenden Nachweise müssen wir aus Vorsichtsprinzip darauf hinweisen, dass sie nach derzeitigem Kenntnisstand den Träger nicht vor Infektionen über die Atemwege schützt.

Hersteller

Trisit Textiltechnologie GmbH & Co. KG
Im Lehrer Feld 9 / 89081 Ulm

Vertrieb über

SAFEGUARD Strickwaren HOESCHELE GmbH, Hohenzollernstr. 78, D-72419 Neufra

Eine Haftung und/oder der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

DATENBLATT

Produkt: Gesichtsmaske made in Germany by „TRISIT„ mit Filtervlies F3

Technische Informationen

Konstruktion:	**3D-Gestrick (2-lagig)**
Material:	**94% Polyamid, 6% Elasthan** **OEKO-TEX - zertifiziert - Klasse 1**
Farbe:	**Schwarz, Braun Anthrazit, Grau, Rot, Blau, Orange**
Gewicht:	
Gr. 3	**30 gr. / Stück - mit Klett & Bügel**
Gr. 2	**28 gr. / Stück - mit Klett & Bügel**
Gr.1	**24 gr. / Stück - mit Klett & Bügel**
Luft Durchlässigkeit: ***(Eigenmessungen in Anlehnung an NWSP*)***	
⇨ **Messung erfolgte auf Prüffläche 100cm²**	
Gesichtsmaske, ohne eingesetzten Filter **Luft Durchlässigkeit (200 PA):**	**NWSP 70.1: 470 l/m²ls***
FilterVlies einzeln, ohne Gesichtsmaske **Luft Durchlässigkeit (200 PA):**	**NWSP 70.1: 122 llm²/s***
Gesichtsmaske, mit eingesetztem Filter **Luft Durchlässigkeit (200 PA):**	***NWSP 70.1: 126 l/m²/s****
Annahme: **Wirkung auf Druckabfall durch Gesichtsmaske mit Filtervlies**	**Varianz von +/- 5% gegenüber den angegebenen Werten auf den Druckabfall.**
⇨ **Messung erfolgte auf Prüffläche 200cm²**	
Druckabfall (0,05 m/s): **(95l/min)**	**NWSP 70.1: 1,6 mbar +/- 5%**
Durchlässigkeit (0,3 µm):	**DIN EN 779: 0,2%**
Wirksamkeit DEHS (0,3 µm):	**DIN EN 779: 99,8%**

HINWEIS:

Die Angaben zu Druckabfall, Durchlässigkeit sowie Wirksamkeit beziehen sich nur auf das reine Filtervlies - Prüffläche 200 cm².

Es Ist anhand der von uns selbst durchgeführten Luftdurchlässlgkeltsmessung der Gesichtsmaske, des Fliterviieses sowie der Kombination daraus, davon auszugehen, dass die Flitrationsleistung nicht negativ durch die Gesichtsmaske als Trägersystem beeinflusst wird.

Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Trisit garantiert nicht für ihre Genauigkeit oder Vollständigkeit. Dem Anwender wird empfohlen, dass Produkt zu überprüfen und die Gesichtsmaske nur mit Flitervlies von TRISIT zu verwenden. Die Eigenschaften werden als typische Prüfwerte angegeben. Eine Haftung und/oder der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Produkt: Filter F3 für Gesichtsmaske made in Germany by „TRISIT"

Technische Informationen

Konstruktion:	**Vlies - 3 schichtiger Aufbau**
Material:	**100% Polypropylen**
Farbe:	**weiß**
Gewicht:	**NWSP 130.1: 80g/m²**
Dicke (0,05N/cm²):	**NWSP 120.6: 0,7mm**
Luft Durchlässigkeit (200 PA):	**NWSP 70.1: 100l/m²/s**
Druckabfall (0,05 m/s): (95 1/min)	**NWSP 70.1: 160 Pa 11,6 mbar**
Durchlässigkeit (0,3 1„1m):	**DIN EN 779: 0,2%**
Wirksamkeit DEHS (0,3 1„1m):	**DIN EN 779: 99,8%**

HINWEIS:

Die Angaben zu Druckabfall, Durchlässigkeit sowie Wirksamkeit beziehen sich nur auf das reine Filtervlies - Prüffläche 200 cm².

Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt. Trlslt garantiert nicht für ihre Genau1gke1t oder Vollständigkeit. Dem Anwender wird empfohlen, dass Produkt zu überprüfen und nur mit Gesichtsmaske von TRISIT zu verwenden. Die Eigenschaften werden als typische Prüfwerte angegeben.
Die Dicke wurde unter entspannten Bedingungen gemessen. Diese kann nach Endpackung, Lagerung und Transport variieren.

Die oben genannten Daten beziehen sich auf das im Filtermedium eingesetzte Filtervlies.
Eine Haftung und/oder der Rechtsweg ist ausgeschlossen.